

E X P E R T S I N L U B R I C A N T S



**SLO PREHRAMBENA, FARMACEVTSKA
IN KOZMETIČNA INDUSTRIJA**

**HR PREHRAMBENA, FARMACEUTSKA
I KOZMETIČKA INDUSTRIJA**

PREHRAMBENA,
FARMACEVTSKA
IN KOZMETIČNA
INDUSTRIJA

PREHRAMBENA,
FARMACEVTSKA
I KOZMETIČNA
INDUSTRIJA

Industrija katera ne želi tvegati po Industrije koje ne žele nepotrebne

... uporablja netoksična maziva

Kvaliteta

V prehrambeni, farmacevtski in kozmetični industriji srečamo posebne aplikacije pri katerih lahko morebiten stik maziva in izdelka lahko privede do katastrofalnih posledic. Zaradi tega so se podjetja katera prisegajo na kvaliteto in ne želijo tvegati, odločila, da zamenjajo tradicionalna maziva z netoksičnimi mazivi.

Ta maziva so kljub temu, da so brez vonja, okusa, barve in zdravju neškodljive pogosto uporabljena v zelo težkih delovnih pogojih in zato morajo imeti vse katarakteristike visokozmogljivih maziv.

Maziva NILS popolnoma ustrezajo tem dvojnim zahtevam, saj:

- izhajajo iz posebej izbranih in kontroliranih materij
- izdelana so po ekskluzivni in najnaprednejši tehnologiji
- izpostavljena so številnim testiranjem v fazi izdelave
- zadostujejo in presegajo obstoječim prehrambenim in farmacevtskim normam, ter najzahtevnejšim nemškimi zdravstvenimi normam
- skladna so z zahtevno normo FDA 21 CFR odstavek 178.3750
- certificirana so NSF H1 
- so popolnoma neškodljiva za uporabnika

Poleg tega ima podjetje NILS od leta 1998 certifikat kvalitete ISO 9001:2000, ter od leta 1999 okoljevarstveni certifikat ISO 14001:2004.



nepotrebnem... rizike...

... koriste netoksična maziva



Kvaliteta

U prehrambenoj, farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji srećemo posebne aplikacije kod kojih slučajan kontakt maziva sa proizvodom može prouzročiti nesagledive posljedice. Iz tog razloga, tvrtke koje drže do kvalitete i ne žele nepotrebne rizike, odabiru netoksična maziva umjesto tradicionalnih.

Ta maziva, bez obzira što su bez mirisa, okusa, boje i netoksična, moraju posjedovati sve karakteristike visoko izdržljivih maziva.

Maziva NILS potpuno zadovoljavaju sljedećim zahtjevima:

- proizvedena su od strogo biranih i kontroliranih sirovina
- proizvedena su po najmodernijim i ekskluzivnim tehnologijama
- višestruko su kontrolirana i testirana za vrijeme proizvodnog procesa
- proizvedena su prema internacionalnim prehrambenim normama i prema još restriktivnijim njemačkim sanitarnim normama
- proizvedena u skladu sa rigoroznom normom FDA 21 CFR odjeljak 178.3750
- certificirana su NSF H1 
- ne predstavljaju nikakvu opasnost za korisnike

Osim toga tvrtka NILS od 1998 godine posjeduje certifikat kvalitete ISO 9001:2000, te od godine 1999 certifikat zaštite okoliša ISO 14001:2004



PREHRAMBENA,
FARMACEVTSKA
IN KOZMETIČNA
INDUSTRIJA

PREHRAMBENA,
FARMACEVTSKA
I KOZMETIČNA
INDUSTRIJA



Proizvodi

Artikla	Uporaba	Uputstva za primjenu
MAZIVA - MASTI		
FOOD	Specialno mazivo za prehrambenu industriju – ne vsebuje škodljivih sestavin. Proizvod je certificiran NSF H1 . Odgovarja specifikacijam HALAL in KOSHER. Na voljo tudi v razredih NLGI 00-0-1-2. Temperatura uporabe od – 20°C do + 140°C.	Specijalna mast za prehrambenu industriju - ne sadži štetne sasto- jke. Proizvod je certificiran NSF H1 . Odgovara specifikacijama HALAL i KOSHER. Dostupna je u klasama NLGI 00-0-1-2. Temperatura primjene od -20°C do +140°C.
FOOD TTF	Sintetična mast za prehrambenu industriju, brez vonja in okusa, formulirana posebej za uporabo pri nizkih temperaturah. Ne vsebuje škodljivih sestavin. Certificirana NSF H1 . Odgovarja specifikacijam HALAL in KOSHER. Temperatura uporabe od – 45°C do +160°C.	Specijalna mast za prehrambenu industriju, brez mirisa i okusa, form- ulirana posebno za primjenu kod vrlo niskih temperatura. Ne sadži štetne sastoijke. Proizvod je certificiran NSF H1 . Odgovara specifi- kacijama HALAL i KOSHER . Temperatura primjene od -45°C do +160°C.
FOOD 4870	Mazivo na bazi medicinskega belega olja in z dodatki PTFE . Formulirana po specifikaciji FDA 21 CFR in certificirana NSF H1 za prehrambenu industrijo. Brez vonja in okusa, popolnoma neškodljiva. Odgovarja specifikaciji KOSHER . Temperatura uporabe od -20°C do + 140°C.	Mast na bazi PTFE i bijelog medicinskog ulja. Formulirana po smjerni- cama FDA 21 CFR i certificirana NSF H1 za primjenu u prehrambenoj industriji. Bez mirisa i okusa i apsolutno netoksična. Odgovara KOSHER specifikacijama. Temperatura primjene od -20°C do +140°C.
FOOD HT	Mazivo na bazi belega medicinskega olja, aditivov EP in trdih mazalnih dodatkov, formulirana posebej za prehrambenu industrijo. Proizvod posebej odporen na vodo, paro in tlake. Brez vonja in okusa, popolnoma neškodljiva in certificirana NSF H1 . Posebej primerna za visoke temperature.	Mast za prehrambenu industriju na bazi tvrdih aditiva, EP aditiva i bijelog medicinskog ulja. Proizvod izuzetno odporan na vodu, vlagu i tlakove. Bez mirisa i okusa, apsolutno netoksična i certificirana NSF H1 . Posebno pogodna za visoke temperature.
FOOD CUBE	Termo stabilna mast za prehrambenu industriju, z aditivi EP in zgoševalcem iz Kalcijevega kompleksa. FOOD CUBE je namenjen uporabi pri drsnih in kotalnih ležajih, kjer je prisotna visoka temperatura in velike impulzivne obremenitve. FOOD CUBE je posebej primeren za mazanje ležajev na valjih peletirk. FOOD CUBE je certificiran NSF H1 .	Specijalno mazivo otporno na visoke temperature, na bazi Kalcij- kompleks sapuna i EP aditiva. FOOD CUBE je posebno namijenjen za kuglične i klizne ležajeve koji rade na visokim radnim temperaturama i pri visokim pritiscima te vibracijama. FOOD CUBE je posebno nam- ijenjen za ležajeve pellet preši za proizvodnju stočne hrane. FOOD CUBE je certificiran NSF H1 .
POLYSYNT	Posebej formulirana fluorizirana mast za mazanje ležajev pri visokih temperaturah, kemijsko odporna na vsa topila in agresivne snovi. Fiziološko neškodljiva, brez vonja in okusa, certificirana NSF H1 . Odgovarja specifikacijam HALAL in KOSHER. Idealna je za mazanje ležajev v pečeh za kruh, testenin, grisinov, krekerjev, ... Temperatura uporabe od -40°C do + 260 °C.	Fluorizirana mast formulirana za podmazivanje ležajeva pri ekstremno visokim temperaturama. Mast je otporna na razne kemikalije, sve vrste otapala i agresivne supstance. Mast je fiziološki neškodljiva, bez mirisa i okusa, te certificirana NSF H1 . Odgovara HALAL i KOSHER specifi- kacijama. Posebno se koristi za podmazivanje ležajeva u proizvodnji pekarskih proizvoda, tjestenine, vafli i sličnih proizvoda. Temperatura primjene od -40°C do +260°C.
VASELINA 3313	Naravna vazelina bazirana na visoko rafiniranih ogljikovodikih, primerna kot osnovno mazivo v prehrambeni in farmacevtski industriji, odgovarja nemški normi čistoče DAB 10 in mednarodnim normam.	Prirodni Vazelin baziran na visoko rafiniranim ugljikovodicima kao osnovni proizvod za prehrambenu i farmacevtsku industriju. Zado- voljava njemačke sanitarne norme za čistoću (DAB 10).
SILIKON 1-2	Specialno silikonsko mazivo, primerno za mazanje in zaščito tesnil EPDM. Certificirana NSF H1 . Temperatura uporabe -40°C do + 220°C.	Specijalna silikonska mast koja se koristi kao mazivo i zaštitno sredstvo za EPDM brtve. Certificiran NSF H1 . Temperatura primjene od -40°C do +220°C.
OLJA - ULJA		
MIZAR	Hidraulično olje HLP namenjeno uporabi v prehrambeni, kozmetični in farmacevtski industriji. Certificirano NSF H1 . Na voljo viskoznosti ISO VG 46-68.	Hidrauličko ulje HLP namijenjeno za primjenu u prehrambenoj, far- maceutskoj i kozmetičkoj industriji. Certificirano NSF H1 . Dostupno u gradacijama viskoziteta ISO VG 46-68.
OMB 15-68	Serijski belih farmacevtskih olj, katere so brez vonja, okusa in barve. Skladna z nemško zdravstveno normo DAB 10 in nacionalnimi normami.	Bijela farmacevtska ulja bez boje, mirisa i okusa. U skladu sa njemačkim sanitarnim normama (DAB 10) i internacionalnim normama.
RIPRESS SYNT FOOD	Sintetično olje za reduktore, posebej formulirano za prehrambeno in farmacevtsko industrijo. Certificirano NSF H1 . Na voljo viskoznosti ISO VG 15...1500.	Sintetička ulja za prijenosnike, reduktore posebno namijenjeno za pre- hrambenu, farmacevtsku industriju. Certificirano NSF H1 . Dostupno u velikom rasponu gradacija viskoziteta ISO VG od 15 do 1500.
CALOR AFD 22	Specialno sintetično olje za krožne sisteme v prehrambeni industriji. Odgovarja specifikaciji FDA 21 CFR.	Specijalno sintetičko ulje za diatermičke uređaje u prehrambenoj industriji. U skladu sa specifikacijom FDA 21 CFR.
CHAIN SYNT FOOD	Serijski netoksičnih olj z odličnimi mazalnimi lastnostmi namenjenih mazanju vseh vrst verig. Proizvod je certificiran NSF H1 . Na voljo viskoznosti ISO VG 32...1500	Sintetička netoksična, izuzetno prionjiva ulja vrhunskih mazivih osobina za lance svih tipova u prehrambenoj industriji. Certificirano NSF H1 . Dostupno u rasponu gradacija viskoziteta ISO VG od 32 do 1500.
COMPRESS SYNT FOOD	Sintetično olje za kompresorje, posebej namenjeno uporabi v prehrambeni industriji. Proizvod je certificiran NSF H1 . Na voljo viskoznosti ISO VG 32-46-68	Sintetičko ulje za kompresore, formulirano za prehrambenu indus- triju. Certificirano NSF H1 . Dostupno u gradacijama viskoziteta ISO VG 46-68-100.
SACCAROSOLVENTE - SACCHAROSE		
ELEFANT	Čistilo za sladkor olje namenjeno čiščenju sladkornih strdkov v prehrambeni in farmacevtski industriji, še posebno pa v slaščičarstvu.	Ulje za otapanje šećernih nakupina na procesnoj opremi konditors- ke, prehrambene i farmacevtske industrije.
PROTIZMRZOVALNA TEKOČINA - ANTIFRIZ		
POLAR FOOD	Protizmrzovalna tekočina na bazi glikol monopropilena, ne vsebuje amin, nitritov in fosfatov.	Antifriz na bazi monopropilen glikola, ne sadži amine, nitrite i fosfate.

Paleta proizvodov NILS je zelo široka in pokriva vse potrebe mazanja. Poleg standardnih proizvodov katerih karakteristike so predstavljene v tej tabeli, obstaja tudi možnost izdelave proizvoda po zahtevi kupca ali glede na vzorec, saj NILS razpolaga z modernim laboratorijem in izobraženim kadrom.

Paleta proizvoda NILS je vrlo široka te zadovoljava sve potrebe podmazivanja. Osim standardnih proizvoda koji su prikazani u tabeli, postoji mogućnost proizvodnje proizvoda po zahtjevima kupca ili uzorku. NILS posjeduje vlastiti suvremeni laboratorij i stručnjake sa visokom tehničkom edukacijom.





Artikla	Uporaba	Uputstva za primjenu
SPREJI - SPREJ		
SPECIAL CLEANER	Univerzalno čistoilo , idealno za praktično i hitro odstranjivanje maščobe, olja, usedlin, rje in ostale nečistoće na motornih delih, reduktorjih in ležajih. Površino pušča popolnoma suho in čisto. Izgibati se masovni uporabi na gumijastih delih in barvi. Proizvod certificiran NSF K1- K3 .	Univerzalni Čistač za brzo i jednostavno odmašćivanje, oslobađanje zapečenih naslaga, prljavština sa dijelova motora, zupčanika i ležajeva. Ostavlja savršeno čiste i suhe površine. Izbjegavati pretjeranu primjenu na gumenim i lakiranim površinama. Proizvod je certificiran NSF K1-K3 .
FOOD GREASE SPRAY	Univerzalna mast katera je fiziološko neškodljiva, bez vonja i okusa, formulirana po specifikaciji FDA 21 CFR, idealna za uporabu u prehrambeni, farmaceutski i kozmetični industriji. Obstoja mast za mazanje ležajev, vodil, verig, itd. Certificirana NSF H1 .	Univerzalna mast , fiziološki neškodljiva, bez mirisa i okusa, formulirana po specifikaciji FDA 21 CFR, idealna za upotrebu u prehrambenoj, farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji. Mast dugog životnog vijeka namijenjena za podmazivanje raznih vrsta ležajeva, zglobova, lančanika, kliznih površina itd. Proizvod je certificiran NSF H1 .
SOLVENT FOOD SPRAY	Idealno sredstvo za odstranjivanje rje in deblokiranje vijajčnih zvez. Proizvod je fiziološko neškodljiv, bez vonja i okusa, formuliran po specifikaciji FDA 21 CFR, idealan za uporabu u prehrambeni, farmaceutski i kozmetični industriji. Odlična sposobnost penetracije zagotavlja odlično delovanje, posebni aditivi pa formiraju tanek zaštitni antikorozijski sloj. Certificirana NSF H1 .	Sredstvo za odstranjivanje rđe , rđavih nakupina i oslobađanje vijajka i klinova. Proizvod je fiziološko neškodljiv, bez mirisa i okusa, formuliran po specifikaciji FDA 21 CFR, idealno za upotrebu u prehrambenoj, farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji. Odlična sposobnost penetracije omogućava odličan prodor, posebni aditivi stvaraju tanak zaštitni antikorozijski film. Proizvod je certificiran NSF H1 .
SINTHERM SPRAY	Zaštitno mazalno sredstvo na bazi silikona , idealan za mazanje zglobov, verig, vodil in ostalih mehanizmov. Proizvod je fiziološko neškodljiv, bez vonja i barve, ter formuliran po specifikaciji FDA 21 CFR. Idealan je za uporabu u prehrambeni, farmaceutski i kozmetični industriji. Temperatura uporabe je od -40°C do +200°C.	Zaštitno mazivo sredstvo na bazi silikona , idealno za podmazivanje zglobova, lanaca, panta, vodilica i ostalih mehanizama. Proizvod je fiziološko neškodljiv, bez mirisa i okusa, formuliran po specifikaciji FDA 21 CFR, idealan za upotrebu u prehrambenoj, farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji. Temperatura primjene od -40°C do +200°C.
CHAIN FOOD SPRAY	Sintetično ulje, fiziološko neškodljivo, bez vonja i okusa, formulirano po specifikaciji FDA 21 CFR. Idealan je za uporabu u prehrambeni, farmaceutski i kozmetični industriji. Lahko ga uporabljamo pri mazanju vodil, spojev in verig (transportne verige u hladilnicah in sušilnicah). Certificirana NSF H1 .	Sintetičko, fiziološko neškodljivo ulje, bez mirisa i okusa, formulirano po specifikaciji FDA 21 CFR. Idealno za upotrebu u prehrambenoj, farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji. Koristi se za podmazivanje lanaca, kliznih staza, zglobova. Posebno e preporuča za podmazivanje lanaca tunela za hlađenje, uređaja za pasterizaciju i sušara. Proizvod je certificiran NSF H1 .
AVTOMATSKA MAZALKE AUTOLUB - AUTOMATSKI SISTEM PODMAZIVANJA AUTOLUB		
AUTOLUB BASIC	AUTOLUB BASIC lahko uporabljamo v vseh aplikacijah, kjer je temperatura okolja med 0°C in +40°C. Zanesljivo delovanje je bazirano na elektro kemični reakciji. Glede na pogoje uporabe, imamo na voljo aktivacijske vijake različnih barv, kateri določajo, da bo količina 120 cm ³ maziva izčrpana iz doze v 1,3,6 ali 12 mesecih. Preko aktivacijskega vijaka se ustvari tlak max. 4 bare, kateri premika membrano doze in s tem potiska mazivo na mazalno mesto.	AUTOLUB BASIC je pogodan za primjenu kod svih aplikacija sa temperaturom okružja između 0 i 40°C. Radi na principu elektrokemijske reakcije. Izbor boje aktivacijskog ključa, određuje vrijeme istiskivanja zapremine 120 cm ³ u periodu od 1, 3, 6 ili 12 meseci. Pritisak od 4 bara istiskuje mazivo direktno do mjesta podmazivanja.
AUTOLUB	AUTOLUB lahko uporabljamo v vseh aplikacijah, kjer je temperatura med -20°C in +60°C. Z kontrolno tipko na upravljalnem pokrovu AUTOLUB je možno nastavljati čas črpanja maziva od 1 do 12 mesecev. V nadaljevanju upravljalni pokrov AUTOLUB računa potrebno količino plina za konstantno in zanesljivo črpanje maziva glede na temperaturo okolja. AUTOLUB sestavlja kontrolni pokrov za večkratno uporabo, dozo Autolub napolnjeno z 130 cm ³ maziva ali olja (dodan varnostni ventil in varnostni pokrov).	AUTOLUB se može koristiti kod svih aplikacija i u temperaturnom rasponu od -20°C do 60°C (-4°F do 140°F). Period pražnjenja se može lako programirati uz pomoć AUTOLUB kontrolnog programatora. Ugrađeni senzor za mjerenje temperature, periodički mjeri temperaturu radnog okružja i ovisno o tome prilagođava vrijeme istiskivanja maziva. AUTOLUB sadrži višekratni kontrolni programator, spremnik maziva sa sadržajem 130 cm ³ i zaštitni poklopac.
DETERGENT - DETERGENTS		
8171	Detergent 8171 je primeren za čiščenje zelo umazanih delov in strojev. Lahko čisti tudi zelo umazane dele, kot so ležaji, zobniki in ostali deli. Kompatibilen je z vsemi vrstami gume, vse očiščene površine pa pušča posušene, saj hitro hlapi. Ne vsebuje aromatiziranih topil. Odgovarja normi NSF K1 .	Detergente 8171 se koristi za čišćenje teških masnoća i prljavština na strojevima i opremi. Vrlo dobro čisti i najteže masnoće sa ležajeva, zupčanika i sličnih mehaničkih dijelova. Kompatibilan je sa svim vrstama guma. Detergente 8171 ostavlja potpuno čiste i suhe površine, te vrlo brzo hlapi. Ne sadrži aromatizirana otapala. Formuliran je po specifikaciji NSF K1 .
NYLSET T	NYLSET T je zanesljiv detergent za vsako potrebo, saj se meša v razmerjih od 1:3 do 1:30, glede na vrsto, ter stopnjo umazanije in glede na material s katerega čistimo. Odličan detergent za čiščenje tal, strojev ali strojnih delov. Odgovarja normi H.A.C.C.P. +	NYLSET T je univerzalni deterdžent za višenamjensku upotrebu. Koristi se u razmjerima miješanja od 1:3 do 1:30. Odlično čisti sve vrste strojeva, podova, mehaničkih dijelova itd. Proizveden po normama HACCP.
ROTOLO CARTA	Dvoslojni vpojini papir, kateri je zahvaljujoč svoji strukturi izredno odporen in dobro vpija. Primeren za uporabo v industriji in delavnici. Posebej primeren za uporabo v prehrambeni industriji zaradi modre barve.	Dvoslojni reciklirani papir. Izuzetno otporan i upija, ne ostavlja tragove. Primjenjiv u radionicama, industriji, praonicama. Zahvaljujući plavoj boji posebno je pogodan za prehrambenu industriju.
EASY CLEAN	EASY CLEAN je tekstilna / ne tekstilna brisača, katera je na eni strani rahlo abrazivna, na drugi pa mehka. Impregnirana je z izredno učinkovitim detergentom kateri odstranja vsakršno umazanijo. EASY CLEAN vsebuje antibakterijske snovi, pH 5,5 ± 0,5, ter obogaten z glicerinom, mehčali in naravnimi vlažilci. Uporabljene dišave ne vsebujejo alergenih snovi, katere so zajete v direktivi 2003/15/CEE, priloga III. Kozmetični Dossier N°KST26 deponiran.	EASY CLEAN je maramica za čišćenje velikog formata. Jedna strana je abrazivna a druga strana je mekana. Sadrži otopinu prirodnih deterdženata te vrlo brzo i jednostavno uklanja sve vrste prljavštine. Sadrži antibakterijske dodatke. pH 5,5 +- 0,5 i sadrži glicerol, emolijente i prirodne ovlaživače. Mirisi su bez alergena (po EC direktivama 2003/15) za kozmetiku N° KST26.
EASY CLEAN PASTE	EASY CLEAN PASTE je zelo učinkovito milo za roke, katero odstranjuje tudi najtrdovalnejšo umazanijo, kot je olje, mast, katram, barva in prašnata lepila. Zahvaljujoč aktivnim specialnim polimernim detergentom, kateri so razpršeni v milu, zagotavlja čistočo in zaščito kože. EASY CLEAN PASTE ne vsebuje silikona, ter je dermatološko testirana. Nevtralen pH (pH 6,5 ± 0,5).	Pasta za čišćenje, uklanja prljavštinu, ulje i masnoće, katran, boje i prašine. Zahvaljujući specialnim polimerima omogućava čistoću i zaštitu kože. EASY CLEAN PASTE ne sadrži silikon. Dermatološki je testirana i ima neutralni pH (pH 6,5 +- 0,5).



PREHRAMBENA,
FARMACEVTSKA
IN KOZMETIČNA
INDUSTRIJA

PREHRAMBENA,
FARMACEVTSKA
I KOZMETIČNA
INDUSTRIJA

Podjetje - Tvrтка

Zgodovina

Podjetje NILS je mednarodno podjetje, ustanovljeno leta 1971, specializirano posebej za proizvodnjo in trženje visoko kvalitetnih maziv.

Razpolaga z visoko izobraženim kadrom preko 150 ljudi, ter lastnim laboratorijem.

Filozofija

Filozofija našega podjetja je postati vsakemu uporabniku naših maziv predvsem partner v vseh pogledih in ne le dobavitelj. Naši izobraženi prodajni svetovalci ne igrajo le vloge prodajalcev, ampak opravljajo pomembno vlogo pri iskanju najboljših rešitev za uporabnika. To so minimiziranje stroškov vzdrževanja, izboljšanje produktivne zanesljivosti, zmanjšanje nevarnosti onesnaženja, itd.

Zelo pomembno podporo našim uporabnikom zagotavlja tudi laboratorij na našem sedežu v mestu Postal (Italija)

kateri je sposoben opraviti kakršnokoli analizo na mazivu.

Prav tako smo sposobni ustvariti mazivo »po meri« v primeru posebnih potreb posameznega uporabnika.

Kompleten servis predstavlja tudi naš logistični center kateri je sposoben dostaviti 96% naročil v roku enega tedna.

Servis analiziranja maziv v našem centru NILS v mestu Postal.





Povijest

NILS je internacionalna tvrtka specijalizirana u području maziva visokih performansi.

Naš tim se sastoji od oko 150 suradnika, koji na stalnim školovanima usavršavaju vlastiti osobni talenat u cilju da konstantno održe iznimno visoku razinu vlastite stručnosti.

Filozofija

Filozofija naše tvrtke zahtijeva da u svakom pogledu pratimo naše klijente, da ispunjavamo njihove zahtjeve i ciljeve, te da zajedno pronalazimo nova rješenja. Naša težnja je da nas se smatra pouzdanim partnerom, a ne samo dobavljačem maziva. Nismo samo proizvođač maziva, već partner koji je u mogućnosti pružiti kompletne usluge savjetovanja u području održavanja. Klijente educiramo i predlažemo najbolja rješenja (smanjivanje troškova, unapređenje proizvodnih mogućnosti, zaštita okoliša itd.).

Vrlo vrijedan dio ponude usluga čini naš laboratorij, opremljen najsuvremenijim uređajima za najmoderniju analizu ulja i maziva, monitoring, prediktivno održavanje kao i za razvoj novih



maziva „po mjeri“.

Našu ponudu upotpunjuje prvoklasna logistička usluga. Naš vlastiti sistem dinamičkih skladišta i vozni park omogućava isporuku 96% narudžbi unutar jednog tjedna.

Usluga analize maziva u sjedištu tvrtke NILS (Postal).



PREHRAMBENA,
FARMACEVTSKA
IN KOZMETIČNA
INDUSTRIJA

PREHRAMBENA,
FARMACEVTSKA
I KOZMETIČNA
INDUSTRIJA



Vodilni na tržišču

NILS je vodilno podjetje na področju tehnološko najbolj naprednih maziv in katero nudi našim uporabnikom kompleten servis, obenem pa skupaj pripomoremo k boljši kakovosti in zanesljivosti proizvodnih procesov in s tem podjetja v celoti.

S ponosom vam predstavljamo nekaj referenc:

Tržišni lider

NILS je jedna od vodečih tvrtki u ovom području koja pruža tehnološki napredne proizvode i široku ponudu usluga. Naši klijenti oslanjaju se na kompletnog partnera koji je u mogućnosti pružiti stalnu kvaliteto, pružiti sigurnost proizvodnom procesu i time osigurati profitabilnost. S ponosom predstavljamo neke reference:

NILS S.p.A.

Sedež - Sjedište

I-39014 Postal (BZ)

Via Stazione 30

T +39 0473 29 24 00

F +39 0473 29 12 44

Export Dpt. Direct Line

+39 0473 29 04 20

www.nils.eu • nils@nils.it

Distributer v Republiki Sloveniji

BANDELLI D.O.O.

SLO-5271 Vipava, SLOVENIJA

Goriška cesta 19

T +386-(0)5-368 73 60

F +386-(0)5-368 73 61

www.bandelli.si • info@bandelli.si

Distributer za Republiku Hrvatsku

VESON-PLAST d.o.o.

HR-10000 Zagreb, HRVATSKA

Jablanska 19

T +385 1 38 63 001

F +385 1 38 63 002

www.nils.com.hr • nils@nils.com.hr



Find us on **facebook**
www.facebook.com/nilsspa



Nekaj referenc...
Neke reference...

BOARIO



Casa Modena



Celsanus

CORTICELLA

CRICH

DANONE

Fioridiprini

Fjord

Galbani

GASSER CAVAZZUTI S.p.A.

GOGGIO

INALCA

L'accelerato reale corso

STERZING-VIPTENO

MILCHHOF STERZING

LATTERIA VIPTENO

Melegatti

RECORDATI

Roche

SARTORI

DI VERONA

Senfter

STOCK

UNIBON

ZUCCATO

dal 1898